

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

THIBAUT ET KETELEER

HORTICULTEURS

Rue de Charonne, nº 146, à Paris.

PRIX-COURANT POUR LE PRINTEMPS 1865

PARIS
IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD
RUE CASSETTE, 9.

1865

AVIS IMPORTANT.

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

On est prié d'affranchir.

SERRE CHAUDE.

	FR.	C.
Adathoda cydoniæfolia	1	50
Æschinanthus albidus	1	»
— cordifolius	1	»
— Lobbianus	1	»
— pulchellus	1	»
— Teysmannii	1	»
— tricolor	1	»
Allamanda paraguayensis	2	»
— verticillata	2	»
Alocasia metallica	10	»
Anthurium Augustinianum	10	»
— reflexum	3	»
Aphelandra Liboniana	2	»
Aralia leptophylla	6	»
— reticulata	6	»
Ardisia crenulata	2	»
— — fr. alba	2	»
— crispa	2	»
Ataccia cristata	10	»
Beaumannia geminispina	2	»
Begonia albo-coccinea	2	»
— bijou de Gand	2	»
— Caroliniæfolia	2	»
— Céline	3	»
— Charles Leirens	2	»
— Charles Wagner	1	50
— dædalea	2	»
— decora	2	»
— discolor marmorea	2	»
— — Robert Emmet	2	»
— eldorado	2	50
— eximia	2	50
— Funkii	1	»
— imperator	1	»
— imperialis	2	»
— Ingramii	1	»
— inimitable	2	50
— J.J. de Beucker	2	»
— Hélène Uhder	2	»
— Lapeyrousii	1	»
— Loewelii	2	50
— Louis Van Houtte	2	»
— Mme Céleste Winans	2	»
— — Guidon	3	»
— — Perrier	5	»
— manicata ricinifolia	2	»
— marquis de Saint-Innocent	2	»
— mine d'argent	1	50
— M. Perrier	4	»
— nigricans	1	50

	FR	C.
Begonia nigro venia	1	50
— nitida coccinea	1	»
— Octavie	3	»
— picturata	2	»
— Prés. Van den Hecke	1	50
— Regina	2	»
— rei Fernando	2	»
— ricinifolia	1	50
— — maculata	2	»
— Sambo	2	»
— semperflorens Saundersii	1	»
— secrétaire Kegeljan	2	»
— — Morren	2	»
— smaragdina	2	50
— splendida	1	50
— — argentea	1	50
— stigmosa	1	50
— subpeltata nigra punctata	3	»
— — viridis punctata	3	»
— tomentosa	1	50
— umbilicata	1	50
Bignonia marmorea	2	»
Boehmeria argentea	3	»
Bougainvillea spectabilis	1	50
— Weissiana	1	50
Brexia chrysophylla	3	»
— Madagascariensis	3	»
Caladium argyrites	2	»
— argyrospilum	2	»
— Belleymii	3	»
— bicolor	2	»
— Brongniartii	2	»
— Chantinii	2	»
— discolor (rubricaule)	2	»
— hastatum	2	»
— Houlletii	2	»
— Marmoratum	2	»
— Neumanii	2	»
— Perrierii	2	»
— pæcile	2	»
— picturatum	2	»
— Troubetskoyi	3	»
— Verschaffeltii	2	»
— Wightii	2	»
Centradenia floribunda	1	»
— grandifolia	1	50
— rosea	1	»
Centropogon Lucyanus	1	50
Cissus discolor	1	50

	FR.	C.
Cissus porphyrophyllus.	3	»
— velutina.	1	50
Clerodendron Balfourii.	4	»
— Thompsonii	2	»
Coleus Verschaffeltii.	1	»
Croton angustifolium.	3	»
— elegans.	3	»
— longifolium.	3	»
— pictum	3	»
Cyanophyllum magnificum.	5	»
Cyrtanthera Pohleana.	1	50
Cyperus alternifolius variegatus.	2	»
— papyrus.	3	»
Cyrtoceras acuminata.	2	»
— reflexa.	2	»
Dichorisandra picta.	1	50
— albo-marginata.	5	»
Dieffenbachia picta.	4	»
Dracœna brasiliensis	3	»
— cannæfolia	10 à 100	»
— cernua.	3	»
— congesta	2 à 5	»
— draco.	4	»
— ensifolia.	2	»
— ferrea.	3 à 10	»
— fragrans	3	»
— marginata	5	»
— nobilis	5	»
— rigidifolia	2	»
— rubra (cordyline)	2 à 5	»
— Rumphii	10	»
— terminalis var.	3 à 10	»
— — latifolia pendula.	»	»
— — stricta.	»	»
— umbraculifera	5	»
Echites bicolor	1	50
Epiphyllum Ruckerianum.	1	50
— — rubrum.	1	50
— — superbum.	1	50
— truncatum amabilis.	1	50
— — aurantiacum.	1	50
— — coccineum.	1	50
— — cruentum	1	50
— — elegans	1	50
— — magnificum.	1	50
— — purpureum	1	50
— — salmoneum	1	50
— — spectabile	1	50
— — splendens.	1	50
— — violaceum	1	50
Eranthemum Beyrichianum	1	50
— Cooperii	3	»
— sanguinolentum	5	»
— tuberculatum	2	»
— verbenaceum	1	50

	FR.	C.
Eucharis Amazonica	3	»
Eugenia jambos	1	50
Ferdinanda eminens	1	50
Ficus barbata	1	50
— Benjaminea	1	50
— Cooperii	3	»
— collina	1	50
— elastica	3 à 15	»
— Porteana	8	»
— repens	1	»
Franciscea acuminata	2	»
— Augusta	2	»
— confertifolia	2	»
— eximia	3	»
— hydrangæformis	2	»
— latifolia	2	»
— uniflora	2	»
Gardenia citriodora	3	»
— florida.	1	50
— Fortunei	1	50
— Plantii	1	50
— radicans	1	50
— — major	1	50
— — fol. var.	1	50
Geissomeria marmorea.	2	»
Gloxinia (voir Gesnériacées).		
Gymnostachyum Verschaffeltii	4	»
Hæmalonema rubra	3	»
Hebeclinium atrorubens	2	»
— macrophyllum	2	»
Heterocentrum glandulosum	1	50
	1	50
— roseum	1	50
Hibiscus Cooperii.	2	50
— hybridus.	1	50
— rosa sin. Armangei.	1	50
— — fulva pl.	1	50
— — lutea pl.	1	50
— — rosea pl.	1	50
— — rubra pl.	1	50
— — puniceus.	1	50
— — splendens.	1	50
Imantophyllum cyrtanthiflorum.	8	»
Iresine Herbstii.	1	50
Magnolia pumila.	3	»
Maranta albicans.	3	»
— albolineata.	6	»
— argyræa.	6	»
— eximia.	3	»
— fasciata	6	»
— jagoriana.	3	»
— micans.	3	»
— ornata.	10	»

	FR.	C.
Maranta Porteana	6	»
— regalis	6	»
— variegata	5	»
— vittata	5	»
— Warscewiczii	5	»
— zebrina	3	»
Medinilla magnifica	3	»
Meyenia erecta alba	1	50
— Vogeliana	5	»
Mussænda frondosa	1	50
Myrtus tomentosa	2	»
Norontea Guyanensis	2	»
Passiflora alata	1	50
— edulis	1	50
— fulgens	10	»
— holosericea	1	50
— kermesina	1	50
— Loudonii	1	50
— Onychina	2	»
— princeps	1	50
— tinifolia	1	50
Pencenectitia glauca	6	»
— tuberculata	5 à 20	»
Pentas rosea	1	50
— — Kermesina	1	50
Placostemma lasianthum	5	»
Plumbago coccinea	5	»
— rosea	2	»
Psychotria leucocephala	10	»
Rhopala corcovadensis	15	»
— glaucophylla	8	»
— Jonghii	15 à 30	»
Rhynchosia albo-nitens	2	»
Rogiera cordata	2	»
— latifolia	2	»
Rondeletia speciosa major	2	»
Russelia juncea	1	50
Schismatoglottis variegata	6	»
Sonerila elegans	2	»
— margaritacea	2	»
Sphærostema marmorata	5	»
Stephanotis floribunda	1	50
Stifftia chrysantha	2	»
Strelitzia Nicolai	30	»
— reginæ	20 à 30	»
Streptocarpus bifloro-polyanthus	1	50
— hybr. albidus	1	50
— — insignis	1	50
— — maculatus	1	50
Stromanthe sanguinea	4	»
— spectabilis	4	»
Tetranema mexicana	1	»
Thunbergia laurifolia	2	»
Torenia asiatica	1	»
Tradescantia Warscewiczii	2	»
Wigandia Caracasana	1	50

BROMÉLIACÉES.

	FR.	C.
Æchmea cœrulea	3	»
— corallina	5	»
— distichantha	10	»
— glomerata	3	»
— Melinonii	4	»
— miniata discolor	3	»
— rosea	3	»
— Weilbachii	10	»
Bilbergia cœlestis	3	»
— fasciata	3	»
— granulosa (rosea)	5	»
— iridiflora	3	»
— Liboniana	3	»
— melanantha	3	»
— miniata rosea	5	»
— Moreliana	5	»
— Porteana	6	»
— pyramidalis	2	»
— rhodocyanea	5	»
Bilbergia thyrsoidea	4	»
— tinctoria	4	»
— vittata	5	»
— Wiotiana	6	»
Bonapartea gracilis	4	»
— juncea	4	»
Guzmannia tricolor	3	»
Melinonia rubiginosa	2	»
Nidularium fulgens	8	»
— splendens	8	»
Pitcairnia angustifolia	1	50
— Moreliana	1	50
— punicea	1	50
— staminea	2	»
Puya Funkiana	2	»
— undulata	2	»
Tillandsia acuminata	»	»
— zonata	2	»
Vriesia psittacina	4	»

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

	FR.	C.
Adiantum caudatum . . .	3	»
— crispum	3	»
— fovearum	3	»
— lucens	3	»
— pentadactylon . . .	3	»
— radiatum	3	»
— tenerum	1	»
Alsophila denticulata . .	35	»
Aneimia collina	3	»
— villosa	3	»
Asplenium Bellangerii . .	2	»
— cicutarium	2	»
— dispersum	2	»
— flabellulatum	10	»
— formosum	3	»
— laserpitiifolium . . .	10	»
— mexicanum	2	»
— nidus . . . . . . 5 à	10	»
— pulchellum	3	»
— radicans	5	»
Blechnum latifolium . . .	2	»
Cænopteris fænicula . . .	2	»
— vivipara	2	»
Davallia pentaphylla . . .	3	»
— polyantha	2	»
Dictyoglossum crinitum . .	3	»
Diplazium Shepherdii . . .	3	»
— Twaitesii	3	»
Doryopteris alcionis . . .	10	»
— nobilis	6	»
Gymnogramma dealbata .	2	»
— hybrida	2	»
— Lherminierii	2	»
— peruviana argyrophylla	2	»
— pulchella	3	»
— wettenhalliana	3	»
Hemionitis palmata . . .	2	»
Hemitelia subaculeata . .	15	»

	FR.	C.
Platycerium grande . . .	15	»
— stemaria	15	»
Polypodium areolatum . .	1	50
— pectinatum	3	»
— repens	3	»
— sporadocarpum	4	»
Pteris allosorus	2	»
— argyræa	2	»
— tricolor	2	»
Selaginella africana . . .	2	»
— apoda	1	»
— apotheca	1	»
— atroviridis	2	»
— cæsia arborea	3	»
— caulescens minor . . .	2	»
— conferta	2	»
— cordiflora	1	50
— dichrous	2	»
— formosa	1	»
— Griffithii	2	»
— inequalifolia	1	50
— involvens	3	»
— lepidophylla	2	»
— Lobbii	2	»
— Louisiana	1	50
— Lyallii	2	»
— Karsteniana	2	»
— Mertensis	1	»
— Microphylla	1	50
— mutabilis	1	»
— obtusa	1	»
— paradoxa	2	»
— rubricaulis	2	»
— triangularis	3	»
— umbrosa	1	50
— viticulosa	1	50
— Wallichii	2	»

GESNÉRIACÉES.

Gloxinia nouveaux.

Variétés très-belles et très-distinctes provenant de semis de M. G. Rossiaud.

Claire Rivière.
Elvire.
Marguerite.
Marie Delahante.
Novello.
Soledad.
Theonie.

Prix : la pièce 5 fr.; les 7 variétés prises ensemble, 28 fr.

	FR.	C.
Achimenes Adèle Delahante	1	»
— Ambroise Verschaffelt	1	»
— belle cracovienne	1	»
— Boothii	1	»
— Bœckmannii hirsuta	1	»
— Carl Nauen	1	»
— carminata elegans	1	»
— Chelsonii	1	»
— dazzle	1	»
— Dentonia	1	»
— docteur Hopf	1	»
— Edmond Boissier	1	»
— Estelle	1	»
— Frau Brunow	1	»
— Georgiana	1	»
— — discolor	1	»
— grandiflora flore pl.	2	»
— Kermesina	1	»
— Hendersonii	1	»
— Ingramii	1	»
— Jaureguia maxima	1	»
— Karl Wolfarth	1	»
— longiflora alba	1	»
— — major	1	»
— — rosea	1	»
— mad. Rendatler	1	»
— Margarita	1	»
— mauve perfection	1	»
— — Queen	3	»
— meteor	1	»
— miniata	1	»
— M. Miellez	1	»
— Parsonsii	1	»
— patens major	1	»
— — atropurpurea	1	»
— — aurantiaca	1	»
— — sanguinea	1	»
— purpurea elegans	3	»
— — multiflora	1	»
— reticulata	1	»
— rosea elegans	1	»
— — magnifica	1	»
— scarlet perfection	3	»
— Sir Treherne Thomas	1	»
— violacea semiplena	1	»
Chirita variegata	1	50
Gesneria (*Dircæa Nægelia, etc*).		
— alba lutescens	3	»
— amabilis	1	»
— bicolor	1	50
— Blassii	2	»
— Ch. Raes	3	»
— cerise d'or	3	»
— cinnabarina	1	»

	FR.	C.
Gesneri cinnabarina ignea	1	50
— — refulgens	2	»
— — rosea	1	50
— — velutina	2	»
— chromatella	1	50
— cymosa	1	50
— Donkelarii	5	»
— Lindleyana	1	50
— Macrantha	1	50
— Mad. A. Lacomblé	3	»
— — Van Houtte	3	»
— magnifica	2	»
— Miellezii	5	»
— pyramidalis	6	»
— Geroldiana	1	»
— rosalba miriostigma	1	50
— Rosea punctatissima	1	50
— Sapho	1	50
— zebrina	1	»
Gloxinia alba grandiflora	1	»
— Abel Carriere	1	»
— Apollo	1	»
— attraction	1	»
— Auguste Ender	1	»
— Beauty	1	»
— bird of Paradise	1	50
— brillant	1	50
— Carlo Melenchini	1	»
— Ernest Benary	1	»
— général Lafayette	1	»
— Lady Harry Vane	1	»
— — Agneta Yorke	2	»
— — Diana Beauclerck	2	»
— — Elma Bruce	2	»
— — Emily Villiers	2	»
— — Feodora Wellesley	2	»
— — Victoria Howard	2	»
— la Française	3	»
— l'étendard	1	»
— Madona	1	»
— meteor	1	»
— Most Beautiful	1	»
— Pierre Van Eeckaute	1	»
— punctulata	2	»
— Scolastice	1	»
— sir Hugo	1	»
— Erecta A. Bonnard	1	»
— — albo-violacea	1	»
— — atroviolacea	1	»
— — Evelina	2	»
— — Frederic Mylius	1	»
— — Georgiana	2	»
— — inimitable	1	»
— — Jupiter	1	»
— — Karl Enke	1	»
— — lady Grosvenor	1	»

	FR.	C.
Gloxinia erecta Léon de Fréminville	1	»
— — Mlle Alix	2	»
— — — Juliette	3	»
— — — Suzanne de Labouillerie	2	»
— — Mad. Audibert	3	»
— — — Auguste Miellez	1	»
— — — Fred. Siesmeyer	1	»
— — magnificens	2	»
— — M. Adrien Delahante	3	»
— — Raphaël	2	»
— — Stella	3	»
— — Tisona	2	»
— — unanime	2	»
— — Victor Lemoine	1	»
— — Vulcain	2	»
Mandirola lanata	1	»
— picturata	1	»
Mandirola Roezlii	1	»
Sheeria Mexicana	1	»
— rubra	1	»
Tapeinotes Carolinæ	2	»
Tydea amabilis	1	»
— argentea	1	»
— argyronense	1	»
— A. de Candolle	1	»
— Auber	1	»
— Boieldieu	1	»
— coronata	1	»
— Eeckhautii	1	»
— gigantea grandis	1	»
— Jean Lefèvre	1	»
— Kewensis	1	»
— Melpomène	2	50
— Rachel	3	»
— Rossini	1	»
— tricolor	2	50
— Wilhelmine Lefèvre	1	»
— Venosa	2	»

PALMIERS, CYCADÉES ET PANDANÉES.

Areca rubra	5 à 10	»
— sapida	25	»
Caryota urens	10	»
Ceroxylon andicola	30	»
— niveum	35	»
Chamærops humilis	5 à 10	»
— sinensis	5 à 20	»
— stauracantha	10	»
Chamædorea Esnesti Augusti	20	»
Corypha australis	15	»
Cycas revoluta	10 à 100	»
— Riuminiana	15 à 50	»
Dion edule	»	»
Freycinetia graminea	10	»
Geonoma Ghiesbreghtii	12	»
Latania borbonica	5 à 40	»
Pandanus acuminatus	60	»
— amaryllifolius	5	»
— candelabrum	20	»
— caricosus	5 à 25	»
— elegantissimus	15	»
— graminifolius	3	»
— Linnei	5	»
— Javanicus var.	5	»
— odoratissimus	12	»
— utilis	5	»
Phœnix dactylifera	5 à 20	»
Rhapis flabelliformis	10	»
Seaforthia elegans	12	»
Thrinax elegans	15	»
Trithrinax mauritiæformis	10	»

ORCHIDÉES.

On indiquera la force et le prix des espèces non cotées aux personnes qui en feront la demande.

Acineta Humboldtii	10	»
Aerides affine (*vrai*)	30	»
— — rubrum	»	»
Aerides crispum	40 à 100	»
— Fieldingii	»	»
— Larpentæ	»	»

	FR.	C.
Aerides Lindleyanum	»	»
— Lobbii	125	»
— maculosum	125	»
— — superbum	»	»
— nobile	»	»
— odoratum	10 à 20	»
— — majus	25	»
— — purpurascens	30	»
— roseum	20 à 40	»
— rubrum	»	»
— Schroderii	»	»
— suavissimum	30 à 50	»
— virens	50 à 100	»
— Warnerii	150	»
Angræcum eburneum	25 à 60	»
— sesquipedale	»	»
— superbum	125	»
Anguloa Clowesii	40	»
— purpurea	»	»
— Ruckerii	»	»
— uniflora	30	»
Ansellia Africana	40 à 60	»
Arachnanthe muscifera	15	»
Argophyllum giganteum	50	»
Barkeria Skinnerii	»	»
Bolbophyllum Henshallii	15	»
Brassia maculata	8	»
— verrucosa	8	»
Brassavola Digbyana	30	»
— glauca	10	»
Burlingtonia candida	30	»
— fragrans	40	»
— decora	20	»
— venusta	30	»
Calanthe densiflora	10	»
— masuca	»	»
— veratrifolia	»	»
— versicolor	15	»
— vestita	10	»
Cattleya Aclandiæ	35	»
— amethystiglossa	»	»
— amethystina	20 » 40	»
— bicolor	»	»
— bulbosa	»	»
— Dominyana	»	»
— granulosa	30	»
— — Russeliana	»	»
— guttata	25	»
— Harrissoniana	30	»
— Janthina	25	»
— labiata	»	»
— — purpurea	»	»
— Lemoniana	»	»
— Leopoldii	40	»
— Lindleyana	25	»

	FR.	C.
Cattleya Loddigesii	»	»
— — alba	30	»
— lobata	50	»
— luteola	15	»
— maxima	»	»
— Mossiæ	10 à 50	»
— — pallida	15 à 30	»
— Pinelii	30	»
— Schilleriana	«	»
— Skinnerii	30	»
— superba	80	»
— Trianæi	75	»
— — var. delicata,	»	»
— — — lilacina	»	»
— — — nivea	»	»
— Warnerii	»	»
Chysis bractescens	»	»
— Limminghii	40	»
Cœlia macrostachya	10	»
Cœlogyne ciliata	30	»
— Cristata	20	»
— flaccida	10	»
— Gardneriana	10	»
— Lowii	50	»
— Parishii	20	»
— Rhodeana	30	»
— Schilleriana	20	»
— speciosa	20	»
Cycnoches Pescatorei	»	»
Cymbidium eburneum	»	»
— aloefolium	3	»
— chloranthum	10	»
— giganteum	10	»
— Mastersii	25	»
— tigrinum	25	»
Cypripedium barbatum	6	»
— — Crossii	»	»
— — superbum	10 à 25	»
— caricinum	»	»
— caudatum	125	»
— concolor	»	»
— Dayanum	»	»
— Fairrieanum	15	»
— hirsutissimum	50	»
— insigne	2 à 6	»
— — Maulei	60	»
— Javanicum	15	»
— Lowii	»	»
— purpuratum	10	»
— Hookeræ	60	»
— Stonei	»	»
— Veitchianum	75	»
— venustum	3 à 10	»
— villosum	50	»

	FR.	C.
Dendrobium aggregatum	15	»
— albo-viride (Denudans)	»	»
— barbatulum	»	»
— Cambridgeanum	»	»
— chrysanthum	10	»
— chrysotoxum	50	»
— clavatum	»	»
— cucullatum giganteum	»	»
— Dalhousieanum	50	»
— Dayanum	»	»
— densiflorum	25	»
— — pallidum	»	»
— eburneum	»	»
— Farmerii	50	»
— formosum giganteum	50	»
— infundubilum	60	»
— Lowii	»	»
— macrophyllum	25	»
— — giganteum	»	»
— moniliforme	15	»
— nobile	15	»
— — pulcherrimum	»	»
— nodatum	25	»
— Parishii	»	»
— palpebræ	20	»
— Pierardii	15	»
— primulinum	»	»
— pulchellum	10	»
— sculptum	»	»
— tortile	»	»
— — roseum	»	»
— triadenium	15	»
— xanthophlebium	»	»
Epidendrum atropurpureum	30	»
— aurantiacum	20	»
— Hanburii	20	»
— macrochilum roseum	30	»
— Parkinsonianum	10	»
— prismatocarpum	25	»
— Stamfordianum	35	»
Eria densiflora	»	»
— myristicæformis	20	»
— obesa	20	»
Ionopsis paniculata	25	»
Lælia anceps	20	»
— crispa	25	»
— — purpurea	25	»
— elegans	100	»
— grandis	»	»
— Perrinii	20 à 40	»
— præstans	»	»
— purpurata	30 à 100	»
— Schilleriana	100	»
— superbiens	25	»
Leptotes bicolor	15	»

	FR.	C.
Lycaste Deppii	6	»
— Harrisonii alba	6	»
— — ochroleuca	6	»
— Skinnerii	20	»
Maxillaria tenuifolia	5	»
— venusta	»	»
Miltonia candida	»	»
— Clowesii	15	»
Odontoglossum citrosmum	15 à 30	»
— grande	20	»
— Insleyi	»	»
— hastilabium	60	»
— pulchellum	»	»
— Reichenheimii	»	»
— Uroskinnerii	»	»
Oncidium ampliatum	10	»
— barbatum	20	»
— ceboleta	5	»
— flexuosum	10	»
— Harrisonii	10	»
— hastatum	10	»
— incurvum	10	»
— intermedium	20	»
— Lanceanum	75	»
— microchilum	10	»
— ornithorhinchum	20	»
— papilio majus	15 à 25	»
— phymatochilum	30	»
— pulchellum	25	»
— pulvinatum	10	»
— splendidum	»	»
— triquetrum	»	»
— uniflorum	5	»
— variegatum	20	»
— Wendworthianum	10	»
Phajus grandifolius	3 à 10	»
— maculatus	6	»
— Wallichii	15	»
— Woodfordii	6	»
Phalænopsis amabilis	60	»
— grandiflora	100 à 150	»
— rosea	50	»
— Schilleriana	125 à 400	»
Rodriguesia crispa	10	»
— secunda	»	»
Saccolabium ampullaceum	125	»
— Blumei	100 à 150	»
— — majus	100 à 150	»
— curvifolium	75 à 100	»
— guttatum	»	»
— — splendens	»	»
— Harrisonianum	100	»
— miniatum	»	»
— retusum	75 à 150	»
— violaceum	150	»

	FR.	C.
Sarcanthus Parishii . . .	20	»
Scuticaria Steelii . . .	»	»
Selenipedium Schlimmii.	»	»
Sobralia decora.	10	»
— macrantha . . 15 à	30	»
Stanhopea bucephalus. .	10	»
— — albida	10	»
— — longiscapa . . .	»	»
— Devoniensis.	6	»
— eburnea	6	»
— ecornuta	10	»
— graveolens	6	»
— guttulata.	6	»
— inodora	6	»
— insignis	»	»
— Jenischii	10	»
— Martiana	»	»
— — bicolor	»	»
— Marshii	8	»
— oculata	8	»
— — Lindleyana . . .	»	»
— quadricornis	8	»
— saccata	6	»
— tigrina	8	»
— — nigro-purpurea .	10	»
— violæ odora	»	»
— Wardii	»	»
— — aurea.	8	»
— — odoratissima. .	»	»

	FR.	C.
Trichocentrum albo coccineum	»	»
Trichopilia candida . . .	»	»
— coccinea	20	»
— crispa	»	»
— picta	20	»
— suavis	50	»
— tortilis	10	»
Uropedium Lindenii . . .	»	»
Vanda Batemannii	»	»
— Cathcartii	»	»
— cœrulea.	»	»
— cristata	»	»
— gigantea . . . 100 à	150	»
— Jenkensonii	»	»
— lamellata	»	»
— Lowii.	»	»
— Roxburghii	»	»
— suavis . . . . 50 à	200	»
— teres	15	»
— tricolor . . . . 30 à	100	»
— — Rollissonii . 40 à	100	»
Warrea Wailesiana	25	»
Zygopetalum crinitum . .	»	»
— Mackayi	10	»
— maxillare	20	»

SERRE TEMPÉRÉE ET ORANGERIE.

	FR.	C.
Abutilon duc de Malakof . .	1	50
Acacia agyrophylla.	1	50
— asparagoides	1	50
— cordifolia.	1	50
— dealbata.	1	50
— decipiens.	1	50
— grandis	1	50
— Hudsonii	3	»
— ixiophylla	1	50
— linifolia	1	50
— longifolia	1	50
— microphylla.	1	50
— mollissima	2	»
— pentadenia.	3	»
— pubescens	2	»
— pulchella major. . . .	1	50
— — cycnorum	2	»
— uruguensis.	1	50
— vestita.	2	»

	FR.	C.
Agathæa cœlestis fol. var. .	1	»
Agnostus integrifolius. . . .	8	»
— sinuatus	8	»
Alyxia Fosterii.	1	50
— ruscifolia	1	50
Anopteris glandulosa. . . .	4	»
Amphicome Emodi	1	»
Aralia crassifolia.	4	»
— quinquefolia.	5	»
— Shefferiæ.	5	»
Aster argophyllus.	1	50
Banksia spinulosa	4	»
Bæckia virgata	1	»
Boronia denticulata	1	50
— polygalæfolia	1	50
Bouvardia angustifolia . . .	1	»
— aurantiaca.	1	»
— brillant	1	»
— hirtella.	1	»

	FR.	C.
Bouvardia Hogarth	1	»
— Houtteana	1	»
— leiantha	1	»
— — floribunda	2	»
— — splendida	2	»
— Rosalinda	1	»
— splendens	1	»
— triphylla	1	»
Brachyzema acuminata	1	50
Burchelia capensis	1	50
Callistemon crassifolium	1	50
— rigidum	1	50
— semperflorens	1	50
Calythrix ericoides	1	»
— glabra	1	»
— virgata	1	»
Candollea Cuninghamii	1	50
Ceralopelatum gummiferum	2	»
Ceratostema longiflora	4	»
— cordifolia	5	»
Chironia linearis	1	»
Choryzema superba	1	50
— varia	1	50
Ceanothus dentatus	1	50
— floribundus	1	50
— macranthus	1	50
— papillosus	1	50
— thyrsiflorus	1	50
Clerodendron Bungei	1	»
Clivia nobilis	3	»
Cordyline australis (*indivisa*)	10	»
— Banksii	10	»
— indivisa (*vrai*)	20	»
Correa Alexandrina	1	50
— brillant	1	50
— cardinalis	1	50
— curiosa	1	50
— picta superba	1	50
— robusta	1	50
— rosea	1	50
— speciosa	1	50
Crowea saligna	2	»
Diosma capitata	1	50
— Ecklonii	1	50
— ericoides	1	»
— fragrans	2	»
— umbellata	1	50
Disemma coccinea	1	50
Dracæna australis	3 à 10	»
Epacris ardentissima	2	»
— coruscans	1	50
— grandiflora	1	50
— paludosa	1	50
— Storyi	2	»
Erythrina Bellangerii	1	50
— conspicua	3	»
— cottyana	1	50
— crista galli	1	50
— Marie Bellanger	2	»
— ruberrima	2	»
— profusa	3	»
Eucalyptus globulus	2 à 5	»
Eugenia costaricensis	1	»
— ugni	1	»
Gazania splendens	1	»
Gaylussaccia pulchra	4	»
— pseudo-vaccinium	4	»
Gnidia pinifolia	2	»
Grevillea acanthifolia	2	»
— flexuosa	2	50
— maclayana	5	»
— longifolia	2	50
Gonocalyx pulcher	2	»
Hakea saligna	1	50
Hypocalyptus obcordatus	1	50
Illicium anisatum	1	50
— floridanum	1	50
— religiosum	1	50
Kennedya audomariensis	1	50
— bimaculata	1	50
— Fredwoodii	2	»
— longifolia	1	50
— Marryattæ	1	50
— nigricans	1	50
— ovata	1	50
— — alba	1	50
— — rosea	2	»
— inophylla	2	»
— rubicunda superba	1	50
Kunzea leptospermoides	1	»
— Schauerii	1	50
Lachnea purpurea	2	»
Lapageria rosea	8	»
Leschenaultia biloba major	1	50
— Huntii	1	50
— splendens	1	50
Leptodactylon californicum	1	»
Leptospermum flavescens	1	»
— bullatum	1	»
— floribundum	1	»
— juniperinum	1	»
— lanigerum	1	»
— recurvum	1	»
— squarrosum	1	»
Leucopogon Cuninghamii	2	»
Lithospermum fruticosum	1	50
Lomatia elegantissima	10	»
— heteromorpha	5	»
— silaifolia	3	»

	FR.	C.
Libonia floribunda	1	50
Lophospermum scandens grandiflorum	1	»
Macleania cordata	4	»
— longifolia	4	»
Mandevillea suaveolens	1	»
Melaleuca acrotrichoides	1	50
— armillaris	1	»
— coronata	1	50
— decussata	1	»
— densa	1	»
— denudata	1	»
— hypericifolia	1	»
— linariifolia	1	»
— obovata	1	»
— Ottonis	1	50
— pulchella	1	»
— splendens	1	»
— squarrosa	1	»
— thymoides	1	»
— violacea	1	»
Metrosideros buxifolia	1	50
Monochætum ensiferum	1	50
— sericeum	1	50
Myrtus apiculata	1	50
— Franklinii	1	50
— tenuifolia	1	»
— trinervia	1	50
Passiflora Bedfordiana	1	50
— Belotii	1	50
— cœlestina	1	50
— clowesiana	1	50
— impératrice Eugénie	1	50
— Marryattæ	1	50
— Neumannii	1	50
Pernettia candida	1	50
— furens	2	»
Pimelea decussata	1	»
— intermedia	1	50
— Hendersonii	1	50
— linoides	1	50
— Nieppergiana	1	50
— spectabilis	1	50
Plumbago cœrulea	1	»
Polygala cordata	1	50
— Dalmaisiana	1	50
— grandiflora	1	50
— grandis	1	50
— myrtifolia	1	50
— Pourtalesii	1	50

	FR.	C.
Polygala speciosa	1	50
Prostanthera cuneata	1	50
— violacea	1	50
Psammisia penduliflora	4	»
— pulchra	4	»
— sclerophylla	4	»
Pultenæa stricta	1	50
— subumbellata	1	50
Pycnostachys urticæfolia	2	»
Raphiolepis ovata	3	»
Reineckia carnea variegata	2	»
Rhyncospermum jasminoides	1	50
Rubus australis	2	»
Sedum carneum variegatum	1	»
Serissa fœtida variegata	1	50
Stadmannia australis	3	»
Solanum capsicastrum variegatum	2	»
Sollya heterophylla	1	50
— salicifolia	1	50
Swainsonia Ferrandii	1	50
Tacsonia van Volxemii	3	»
Tecoma jasminoides	1	»
— — alba magna	2	»
— — splendida	2	»
— latrobæ	1	»
— speciosa	1	50
Thea bohea	2	»
— viridis	2	»
Thibaudia floribunda	4	»
— macrophylla	4	»
Tremandra ericæfolia hirsuta	2	»
— verticillata	1	50
Tristania laurina	1	50
— neriifolia	1	50
Vaccinium erythrinum	2	»
— Rollissonii	2	»
Veronica Anna de Beaujeu	1	»
— gloire de Lorraine	1	»
— — de Lyon	1	»
— Impératrice Eugénie	1	»
— Mad. Dassy	3	»
— — Henry-Jacotot	1	»
— — Thibaut	1	»
— triomphe de Meaux	1	»
Zieria macrophylla	1	50
— trifoliata	1	50

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

	FR.	C.
Adianthum æthiopcium . .	2	»
— Capillus Veneris . . .	1	»
— fulvum.	2	»
— hispidulum.	2	»
— pubescens	1	50
— reniforme.	4	»
— setulosum	1	50
Aspidium proliferum. . .	2	»
— quinquangulare. . . .	2	»
— Shepherdii.	2	»
— violascens	1	»
Aleuritopteris mexicana. .	3	»
Asplenium axillaris . . .	3	»
— bulbiferum	2	»
— caudatum	4	»
— dimorphum.	2	»
— flagellifolium	1	»
— fragrans.	3	»
— furcatum.	3	»
— lucidum.	3	»
— monanthemum	3	»
— Neitnerii.	3	»
— odontites.	2	»
— reclinatum.	2	»
Athyrium decurtatum . .	2	»
Blechnum cognatum. . . .	2	»
— glandulosum	2	»
— hastatum.	3	»
— occidentale	1	50
Ceratodactylis osmundoides	5	»
Cheilanthes frigida. . . .	2	»
— lendigera.	2	»
— macroptera.	2	»
— micromera.	2	»
— profusa.	2	»
Cibotium culcita. . . 10 à	30	»
— glaucescens.	10	»
Cyrtomium anomophyllum. .	2	»
— cariotideum.	4	»
— falcatum.	2	»
Davallia canariensis. . . .	2	»
— pixidata.	2	»
— pulchella.	3	»
— Novæ-Zelandiæ. . . .	2	»
Diksonia Cheilanthoides . .	2	»
Doodia aspera.	2	»
— caudata.	1	»
— lunulata.	1	50
Hypolepis distans.	2	»

	FR.	C.
Lastrea elongata.	3	»
— atrata.	2	»
— opaca.	5	»
— patens.	2	»
— setosa.	2	»
— Standishii	4	»
— tenericaulis.	2	»
Leucostegia cheirophylla .	2	»
— immersa.	2	»
Lomaria chilensis.	3	»
— crenulata.	2	»
— discolor.	5	»
— elongata.	3	»
— Gilliesii.	3	»
— Patersonii	2	»
— terminalis	3	»
Microlepia scabra.	4	»
Nephrodium molle corym-biferum	4	»
Niphobolus lingua	2	»
Notochlæna rufa.	2	»
— sinuata	2	»
Onychium japonicum . . .	1	50
Platyloma Brownii.	2	»
— falcata.	2	»
— rotundifolia.	2	»
Pleopeltis stigmatica. . . .	3	»
Polypodium appendiculatum.	2	»
— Billardierii	2	»
— Cuninghamii.	3	»
— phyllitides.	2	»
— pustulatum.	2	»
Polystichum flexum. . . .	3	»
— triangulum	2	»
— vestitum.	3	»
Pteris arguta.	2	»
— chinensis.	2	»
— cretica.	2	»
— — lineata.	2	»
— longifolia.	1	50
— semipennata.	3	»
— serrulata.	1	»
— umbrosa.	2	50
— vespertilionis.	1	50
Pycnopteris Sieboldtii . .	1	»
Woodsia polystichoides Veitchii.	3	»
Woodwardia orientalis. .	4	»
— radicans. . . . . 2 à	6	»

FOUGÈRES ARBORESCENTES DE SERRE FROIDE.

	FR. C.
Alsophila australis (fort)	150 »
— Cooperii (fort)	200 »
Cyathea australis	3 »
— — la douzaine	30 »
— de albata	10 »
— — (fort)	250 »
Cyathea Cunughamii	125 »
— Smithii	40 »
— — (fort)	250 »
Dicksonia antarctica	3 à 5 »
— — (fort)	100 à 200 »
— fibrosa	12 »

CAMELLIAS.

Choix des meilleures variétés, livrables en plantes de 2 à 3 ans de greffe, au prix de 2 à 3 fr. pièce, suivant la force.

Adrien Lebrun.
Alba plena.
Alessandro Volta.
Annette Franchetti.
Archiduchesse Augusta
— Isabelle de Toscane.
— Marie.
Beauty of Hornsey.
Bella Milanese.
— Romana.
Bijou di Firenze.
Candidissima.
Cariophylloides.
Carolina di Montel.
Chandlerii elegans.
Commendator Betti.
Comte Alexandre Komar.
— Boutourlin.
— de Chambord.
— de Flandre.
— de Gomer.
— de Paris.
Comtesse Pauline Maggi.
— Ricci.
Countess of Orkney.
Copperii imbricata.
Cosmopolitana.
Cup of Beauty.
De la Reine.
Distinction.
Docteur Boisduval.
Duchesse d'Orléans.
Edoardo Philipson.
Eleanor.
Fimbriata.
Fra Arnoldo da Brescia.
Galante nova.
Gaspara Stampa.
Giardino Franchetti.
Grande-duchesse Hélène.
Henri Favre.
Humboldtii.
Il 22 Marzo.
Imbricata.
Imperator.
Insubria.
Iride.
Jardin d'hiver.
Jenny Lind.
Jubilee.
Lady Mary Labouchère.
— Taunton.
La Graziosa.
La Speranza.
Laura Rondi.
Leeana superba.
Madame Domage.
— Lebois.
— Miellez.
— Pépin.
Magnificent.
Marchese Davia.
Mathotiana.
— alba.
Mistress Cope.
Mr d'Offoy.
Montironi.
Onore del Monte.
Optima.
Paola Casanova.
Perfecta variegata.
Pier Capponi.
Prima Dona.
Princesse Aldobrandini.
— Baciocchi.
— Mathilde.
Prince Albert.
Reine des fleurs.
Saccoi nova.
Rubens.
Teutonia.
Triomphe de Liége.
Tricolor de Mathot.
Valteveredo.
Virgine Calubini.
Wilderii.

Variétés plus nouvelles.

	FR. C.
Angela Cocchi (*Cocchi.*)	4 »
Baron de Vrière (*Versch.*)	4 »
Bice Rosazza (*Rosazza*)	3 »
Bicolor de la Reine (*Verv.*)	3 »

	FR.	C.
Bonomiana (*Sangalli*). . . .	3	»
Carlotta Pappudoff (*C. Franchetti*).	4	»
Cimarosa (*Santarelli*)	3	»
Clémentine Altaras (*C. Franchetti*).	3	»
Comtesse Marianna (*Boutourlin*)	3	»
Comtesse Natalia de Médici-Spada (*C. Spada*). . .	3	»
Countess of Derby (*Veitch.*) .	3	»
Corradino (*Negri*).	3	»
Don Camille Borghese (*Borghese*)	3	»
Duchesse Salviati (*Borghese*).	3	»
Etoile polaire (*Henderson*) . .	3	»
Frederico Mylius (*Villa*). . .	3	»
Festiva (*Del Grande*).	3	»
Général Bosquet (*Sangalli*).	4	»
— Pinelli (*Firenze*). . . .	4	»
Gian Lingi del Fiesco (*Antonelli*)	3	»
Giardino Mozzi (*C. Mozzi*). .	3	»
Ildegonda (*Em. Santarelli*). .	4	»
Il gigante Bosschi (*Bosschi*). .	3	»
Il giojella (*Em. Santarelli*). .	4	»
Impératrice Eugénie (*Versch.*).	3	»
Ingegner Parodi (*Antonelli*). .	3	»
Irene Battelli (*C. Franchetti*).	3	»
La Pace (*Santarelli*).	3	»
La Sonnambula (*Em. Santarelli*)	4	»
Lavinia Maggi (*C. Maggi*). .	3	»
Leopold Ier (*Jean Versch.*) . .	3	»
Luisa Bartolini (*E. Santarelli*)	4	»
Marianna Talenti (*C. Franchetti*).	3	»
Maraviglia de Rossi.	3	»
Melpomene (*Em. Santarelli*).	4	»
Ninfa del Tebro (*Del. Grande*).	3	»
Palazzo Borghese (*S. Borghese*).	3	»
Princesse de Piombino (*Villa Ludovisi*)	4	»
— Fred. William (*Fort.*)	3	»
Prof. Giov. Santarelli (*Sant.*)	3	»
— Phil. Parlatore (*Sant.*)	3	»
Reine des Beautés (*Vers.*) .	4	»
Reticulata, fl. pl. (*Fort.*) . .	6	»
Souvenir d'Emile Defresne (*Vers.*)	4	»
Tricolor imbricata pl. (*Hend.*)	3	»
Vessillo del Arno (*Franchetti*).	4	»
Vicomte de Nieuland (*Vers.*)	4	»
Vittorio Alfieri (*Franchetti*). .	4	»

AZALEA INDICA.

Choix des meilleures variétés plus ou moins anciennes.

Ces variétés seront livrées en plantes ramifiées au prix de 1 fr. 50 à 3 fr. la pièce, suivant la force.

Admiration.
Alexandre II.
Amœna.
— lateritia.
— pulchella.
— rosea.
Aphrodite.
Baronne de Rothschild.
Beauté d'Europe.
Belle Gantoise.
Bernhard Andreæ.
Bouquet de Flore.
Charles Enke.
Comte de Hainaut.
Correcta.
Criterion.
Dieudonné Spae.
Distinction.
Doctor Livingstone.
Dona Maria.
Duchesse Adélaïde de Nassau.
Duc Adolphe de Nassau.
Duc de Brabant.
Duke of Devonshire.
— of Cambridge.
Elata flore pleno.
Etoile de Gand.
Eulalie Van Geert.
Exquisita.
Glory of Sunning Hill.
Hercule.
Insignis.
Iveryana.
Ida.
Kinghornii.
Lateritia alba.
Leopold Ier.
L. H. Wolff.
Mad. Verschaffelt.
— Wagner.
Miltonii.
Napoléon III.
Narcissiflora.
Optima.
Pauline Mardner.
Preciosa.
Président.
Président Claeys.
Prinz Franz Joseph.
Professeur Lemaire.
Rhenania.
Roi des doubles.
Roi Léopold.
Rosea Magna.
Rubens.
Sir Ch. Napier.
Schoene Mainzerin.
Souvenir de l'exposition.
Teutonia.
Thusnelde.
Tricolor.
William Bull.

Variétés plus nouvelles.

	FR.	C.
A. Borsig (*Mardner*)	5	»
A. Scheuermann (*Mard.*)	4	»
Baron Von Mandell. (*Mard.*)	3	»
Baronne Pycke (*Vers.*)	3	»
Clapham Beauty (*Todman.*)	3	»
Crispiflora rosea (*Todman.*)	3	»
Docteur Martius (*Rinz.*)	3	»
Erbprinz Ludwig (*Mard.*)	2	50
Ernst Benary (*Mard.*)	4	»
Flag of Truce (*Todman*)	3	»
Guillaume III (*Vervaene*)	3	»
Hooibrinkii (*Maenhaut*)	3	»
Imperialis (*Verv.*)	3	»
Jacques Van. Artevelde (*A. Vers.*)	2	50
Le lion de Flandre (*Verv.*)	3	»
Lord Canning (*Todman*)	6	»
Lord Clyde (*Todman*)	2	50
Madame Ludicke (*Lud.*)	3	»
Marie Roeder (*Mard.*)	3	»
Maximiliano I (*V. H.*)	4	»
Minerve (*Verv.*)	3	»
Nec plus ultra (*Mard.*)	3	»
Président Humann (*J. Versch*)	3	»
Prince of Orange (*Todman*)	3	«
Prince Paul Galitzin (*Lud*)	3	»
Princesse Marie Galitzin (*Lud.*)	3	»
Princesse Alice (*Todman*)	3	»
Reine des Blanches (*Verv.*)	2	50
— des Roses. (*Verv.*)	2	50
Rifleman (*Todman*)	6	»
Roi des Beautés (*Verv.*)	3	»
Sannchen (*Schulz.*)	3	»
Secrétaire Claus (*J. Vers.*)	3	»
Senator Kessler (*Mard.*)	4	»
Souvenir du prince Albert (*J. Vers.*)	4	»
Sir James Outram (*Frost.*)	3	»
Triomphe de Gand (*Verv.*)	3	»
— de Hainaut (*Maenh.*)	4	»
— de Ledeberg (*Verv.*)	3	»
Vicomte de Forceville (*J. Vers.*)	3	»
Virginalis (*Verv.*)	2	»
Waxwork (*Bull.*)	4	»

RHODODENDRONS.

Espèces et variétés de serre froide.

Arb. Acutilobum	3	»
— album speciosum	3	»
— Ambroisie	3	»
— Beauty of Busy Hill	3	»
— Countess of Rosslyn	5	»
— duke of Hamilton	3	»
— Empereur François-Joseph II	3	»
— Kronebergianum	3	»
— Madame Picouline	3	»
— mistress Dargan	3	»
— neige et cerise	3	»
— Othello	3	»
— Princess Alice	3	»
— — Royal	3	»
Gibsonii	2	»
Jasminiflorum	5	»
Javanicum	5	»
Princess Royal (*Veitch*)	5	»
Retusum	5	»
Tubiflorum	5	»
Veitchianum	5	»

Hybrides d'Azalea indica.

Crispiflorum	2	»

Hybrides d'Azalea sinensis.

Aureum Superbum	2	»
Victoria Regina	2	»

Espèces du Sikkim-Himalaya.

Aucklandii	5	»
Campbellii	4	»
Countess of Haddington	10	»
Ciliatum	2	»
Ciliato-formosum	3	»
Dalhousiæ	4	»
Edgeworthii	4	»
Maddenii	4	»
Sesterianum	4	»
Princess Alice (*Veitch*)	4	»
Thompsonii	4	»
Virgatum album	3	»

Espèces d'Assam et Bootan.

Calophyllum	5	»
Cameliæflorum	4	»
Hookerii	5	»
Jenkinsii	3	»
Windsorii	5	»
— leucanthum	5	»

Variétés et hybrides de pleine terre.

Ces variétés seront livrées au prix de 2 à 4 fr. pièce, suivant la force et la nouveauté.

Achille Fould.
Alarm.
Album elegans.
Archimède.
Athene.
Atrosanguineum.
Aurora.
Beauty of Surrey.
Béranger.
Blanche superbe.
Blandyanum.
— superbum.
Brayanum.
Brebnerii.
Briareus.
Brillant.
Bylsianum.
Clowesianum.
Comtesse de Morella.
Comte de Gomer.
Concessum.
Congestum roseum.
Cynthia.
Delicatum (*Veitch*).
Duc de Malakoff.
Etendard de flandre.
Everestianum.
Evelyn.
Exquisite.
Faust.
Formosum elegans.
Gazelle.
Gem.
Generalissimo.
Giganteum.
Grisewoodianum.
Gulnare.
Incomparable.
Iago.
Ingramii.
Isabelle.
John Gair.
John Waterer.
Lady Eleanor Cathcart.
— Godiva.
— Molesworth.
— Lopez.
Lefevrianum.
Leopardii.
Lord Clyde.
— Elgin.
— John Russell.
Madame Durand.
— Robineau.
— Wagner.
Mademoiselle Masson.
— Victor Balfe.
Magniflorum.
Marian.
Minnie.
Mrs. Standish.
M. J. C. Stevens.
Neilsonii.
Ochroleucum
Ophelia.
Otto Foster.
Paxtonii.
Perieanum.
Président Van den Hecke.
Prince Camille de Rohan.
— Eugène.
Princesse Hortense.
Purpureum floribundum.
— splendens.
Rienzi.
Robert Burns.
Rosa Mundi.
Rosetta.
Ruth.
Satanella.
Sherwoodianum.
Sir T. Ackland.
— Isaac Newton.
Schiller.
Souvenir de Jean Byls.
Standish's perfection.
Stella.
Sultana.
Sunrise.
Titian
Verschaffeltii.
William Downing.
Zampa.

PÉLARGONIUM.

PREMIÈRE SECTION.

Nouveautés que nous livrerons au commerce pour la première fois à dater du 15 mars.

Nouveaux gains obtenus par M. Duval en 1864.

Alphonse Duval (*Duval*), rose cerise carminé, pét. sup. légèrement maculés marron; tous les pétales veinés et nervés carmin, centre blanc.

Madame Alizet (*Duval*), fond blanc, les pét. sup. rose vif, légèrement maculés marron, les inf. de rose carmin, bordé blanc.

— **Bezaut** (*Duval*), lilas clair, pét. sup. légèrement maculés et nervés amarante, centre blanc.

Mademoiselle Berger (*Duval*), rose fauve largement maculé de marron, noir sur les cinq pétales.

Monsieur Boucharlat (*Duval*), magnifique marron velouté, centre de la fleur veiné de blanc et violet.
Rubens (*Duval*), rouge saumoné vif, pétales supérieurs maculés de marron noir sur les cinq pétales.
Velleda (*Duval*), cerise carminé vif, maculé sur les cinq pétales de marron noir, centre de la fleur blanc et violacé.

Nouveaux gains obtenus par M. Mallet en 1864.

Duchesse de Morny (*Malet*), rose vif satiné, pétales supérieurs légèrement maculés marron, centre blanc.
Egérie (*Malet*), lilas clair, tous les pétales sont nervés et veinés de blanc et de violet pourpre.
Gustave Malet (*Malet*), marron clair, maculé sur les cinq pétales de marron noir, centre blanc.
Jupiter (*Malet*), violet pourpre, centre de la fleur blanc et violet clair.
Louise (*Malet*), blanc pur, pétales supérieurs maculés et nervés de marron et carmin.
Madame Charles Keteléer (*Malet*), fond blanc, pét. sup. maculés marron, tous les pétales tachés de rose vif à l'extrémité.

Nous avons acquis d'un amateur la variété suivante qui est très-distinguée par ses fleurs panachées et très-constante.

Madame Papin (*David*), pétales supérieurs marron noir, les inf. maculés marron clair, tous les pétales sont tachés ou panachés blanc.

Prix : Au choix, la pièce . . . . 10 fr.

La série des 14 variétés prises ensemble . . . 90 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de cette section avant le mois de septembre.

DEUXIÈME SECTION.

Nouveautés anglaises — Variétés à grandes fleurs.

Achille (*Hoyle*), pét. sup. noirs, les inf. carmin nervé marron, centre blanc.
Alexandra (*Hoyle*), rose cerise, pét. sup. maculés pourpre, centre blanc.
Belle of the Ball (*Foster*), pét. sup. marron velouté bordé carmin, les inf. blancs.
Cherry Ripe (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. rose vif.
Bouquet Cerise (*Rollisson*), rose lilacé, pét. sup. légèrement maculés marron.
Diadem (*Hoyle*), pét. sup. marron et carmin, les inf. pourpre violacé, centre blanc carné.
Diana (*Beck*), pét. sup. marron noir bordé rose, les inf. carmin, centre blanc.
Display (*Beck*), rose vif, pét. sup. marron noir, les inf. maculés marron.
Emmeline (*Hoyle*), pét. marron noir, les inf. rose, centre blanc.
Hector (*Beck*), pét. sup. marron, les inf. rose vif, centre blanc.
Jewess (*Foster*), marron noir, les inf. cerises vif, centre blanc.
Lord Eversley (*Hoyle*). pét. sup. marron foncé, les inf. rose carminé, centre blanc.
Peerless (*Hoyle*), pétales sup. marron, les inf. rose carmin, maculés marron.

Pénélope (*Hoyle*), pét. sup. noir bordé carmin, les inf. cerise carminé, centre blanc.

Philo (*Hoyle*), pét. sup. marron noir bordé carmin, les inf. pourpre carminé, centre blanc.

Princess Helena (*Foster*), pét. sup. noir velouté, inf. rose cerise, centre blanc.

— **of Wales** (*Beck*), pét. sup. marron et carmin, les inf. vermillon, centre blanc.

Purple Standard (*Rollisson*), rose violacé, pétales sup. maculés marron pourpre.

Rienzi (*Foster*), pét. sup. marron noir, les inf. cerise et carmin, centre blanc.

The Prince (*Hoyle*), pét. sup. marron, bordé feu, les inf. carminé vif.

Prix : 6 variétés au choix . . . . 24 fr.
— 12 — . . . . 42 fr.

Variétés mises au commerce par nous au printemps et l'automne 1864.

Voir nos Catalogues de 1864 pour les descriptions.

Aristote (*Duval*).
Bérénice (*Duval*).
Céline Malet (*Malet*).
Clémence Delahaye (*Malet*).
Jussieu (*Duval*).
Mad. Chauvière (*Malet*).
— de Frileuse (*Duval*).
Monsieur Ch. Binder (*Duval*).
Monsieur Chauvière (*Malet*).
— Dufoy (*Malet*)
— Rouillard (*Malet*).
— Malet (*Malet*).
Mousseline (*Malet*).
Multiflore (*Duval*).
Pénélope (*Duval*).
Vulcain (*Duval*).

Prix : 6 variétés au choix . . . . 20 fr.
— La série des seize variétés . . . . . . 50 fr.

TROISIÈME SECTION.

Choix des plus belles variétés anciennes, à grandes fleurs.

Achille (*Malet*).
Adanson (*Duval*).
Aileen (*Bull*).
Alba regina (*Beck*).
Anacréon (*Malet*).
Anna Duval (*Duval*).
Annette (*Bull*).
Archimède (*Malet*).
Asmodée (*Malet*).
Belle Milanaise (*Duval*).
Bilboquet (*Miellez*).
Caliban (*Beck*).
Cérès (*Duval*).
Chevalier (*Beck*).
Clara Beseau (*Miellez*).
Comte de Gomer (*Duval*).
Comtesse d'Haussonville (*Malet*).
Coquette de Bellevue (*Duval*).
— du Plessis (*Malet*).
— de Wazemmes (*Miellez*).
Coriolan (*Miellez*).
Cuvier (*Malet*).
Decandolle (*Duval*).
Desdemona (*Fellow*).
Deuil d'un ami (*Miellez*).
Duc de Magenta (*Miellez*).
Edmond Boissier (*Duval*).
Endymion (*Malet*).
Espérance (*Beck*).
Etendard de Flandre (*Miellez*).
Eugène Guenoux (*Duval*).
Florian (*Duval*).
Frédéric Schlumberger (*Duval*).
Garibaldi (*Duval*).

Géant des Batailles (*Miellez*).
Gloire du petit Bicêtre (*Duval*).
— des Marchés.
— de Paris.
Horace (*Malet*).
Impératrice Eugénie (*Duval*).
International (*Bull*).
Jeanne d'Arc (*Miellez*).
Junon (*Malet*).
Jussieu (*Duval*).
Larkfield Rival (*Davies*).
Léda (*Miellez*).
Le Vampire (*Miellez*).
Le Vésuve (*Duval*).
Léviathan (*Hoyle*).
Linné (*Malet*).
Louise Tessier (*Miellez*).
Madame Alphonse Favre (*Duval*).
— Armand Lesèble (*Duval*.
— Curcier (*Duval*).
— de Wendel (*Duval*).
— Ed. Gast (*Lemoine*).
— Lansezeur (*Duval*).
— Leroy (*Duval*).
— Place (*Miellez*).
— Reiset (*Duval*).
Mabel (*Bull*).
Malakoff (*Miellez*).
Magenta (*Duval*).
Merrimac (*Foster*).
Mira (*Beck*)
Mirabeau (*Malet*).
Mistress P. Moore (*Veitch*).
Monsieur Grsiau (*Lemoine*).
— Guidou (*Malet*).
— Lierval (*Malet*).
Monsieur Rodrigues (*Malet*).
— Warocqué (*Duval*).
Montaigne (*Malet*).
Mulberry (*Beck*).
Napoléon III (*Miellez*).
Nigricans (*Duval*).
Nemesis (*Duval*).
Neptune (*Malet*).
Nestor (*Duval*).
Odette (*Miellez*).
Octavie Demay (*Miellez*).
— Malet (*Malet*).
Oscar Lesèble (*Malet*).
Pétrarque (*Malet*).
Pline (*Malet*).
Prince Jérôme (*Duval*).
— of Wales (*Hoyle*).
Princesse Clotilde (*Duval*).
Puck (*Turner*).
Regina formosa (*Beck*).
Reine Hortense (*Duval*).
Rosa Bonheur (*Duval*).
Salvator Rosa (*Duval*).
Sir Colin Campbell (*Hoyle*).
Surprise (*Malet*).
Télémaque (*Malet*).
Théophraste (*Duval*).
Thétis (*Malet*).
The Moor (*Turner*).
Unique Impérial.
Ventenat (*Malet*).
Vicomtesse de Belleval (*Duval*).
Victor-Emmanuel (*Duval*).
Virgile (*Malet*).
Voltaire (*Malet*).

Prix : 12 variété au choix . . . . . 24 fr.
24 — — — 36

Choix des plus belles variétés, dites fantaisies.

Amy Sedgwick (*Turner*).
Arabella Goddard (*Turner*).
Beauty (*Turner*).
Bella (*Turner*).
Black Prince (*Turner*).
Captivation (*Turner*).
Clara Novello (*Turner*).
Cloth of Silver (*Hend.*).
Countess of Waldegrave (*Turner*).
Crimson King (*Turner*).
Decision (*Turner*).
Delicata (*Ambrose*).
Delight (*Turner*).
dith (*Turner*).
Ellen Beck (*Turner*).
Emperor (*Turner*).
— of Morocco (*Turner*).
Eulalie (*Turner*).
Evelina (*Malet*).
Fairy (*Turner*).
First Favourite (*Turner*).
Fleur de Marie (*Turner*).
Flore (*Dufoy*).
Hope (*Turner*).
Irma (*Dufoy*).
King (*Turner*).
— of Roses (*Turner*).
Lady Craven (*Turner*).

Lady Hume Campbell (*Hend.*).
— Towers (*Turner*).
Louisa Pyne (*Turner*).
Madame Duval (*Duval*).
— Rougier (*Turner*).
— Sainton Dolby (*Turner*).
— Sontag (*Ambrose*).
— Turner (*Boucharlat*).
— Van de Weyer (*Clark*).
Marionette (*Turner*).
Master Harry (*Turner*).
Miss-in-her-Teens (*Turner*).
Mistress Reynolds Hole (*Turner*).
— Turner (*Turner*).
Musjid (*Turner*).
Negro (*Turner*).
Omega (*Turner*).
Phidias.
Purity (*Hend.*).
Queen of Roses (*Turner*).
— superb (*Hend.*).
Rachel (*Malet*).
Reine du Bal (*Hend.*).
— des Français.
Roi des Fantaisies (*Miellez*).
Sarah (*Turner*).
Sweet Lucy (*Hend.*).
— William (*Turner*).
The Champion (*Turner*).
Toilette de Flore.
Undine (*Turner*).
Vulcain (*Lemoine*).

Nouveautés à 3 fr.

Eleanor (*Turner*).
Godfrey (*Turner*).
Mistress Hogg (*Turner*).

Prix : 12 variétés au choix. . . . 20 fr.
24 — — — . . . 36

QUATRIÈME SECTION.

Espèces et variétés diverses.

	FR.	C.
Betulinum	1	25
Blandfordianum	1	50
Capitatum bicolor	1	25
Comptum roseum	1	50
Cucullatum.	1	25
Denticulatum	1	25
Echinatum	1	50
Glaucifolium	1	25
Glaucum grandiflorum. . . .	1	50
Glutinosum.	1	25
Gibbosum	1	50
Graveolens	1	50
Jatrophæfolium	1	50
Lady Plymouth	1	25
Odoratum grandiflorum . . .	1	50
Papilionaceum	1	25
Pencillatum	1	50
Phymatanthus tricolor maj. .	2	»
— elegans	2	»
— pallidum	2	»
Quercifolium	1	25
Ribifolium	1	25
Stenopetalum	1	50
Tomentosum	1	25
Tetragonum	1	25
Unique	1	50

Variétés écarlates (Inquinans et Zonale).

Alexandra (*E. G. H.*). . . .	1	50
Alice (*E. G. H.*).	2	»
Archevêque de Paris.	1	50
Beauté de Suresne (*Cassier*). .	2	»
Beauty (*E. G. H.*)	2	50
— (*Williams*)	2	50
Bel Demonio	2	»
Charles Rouillard (*Mézard*) . .	5	»
Cheshire hero.	1	50
Christian Deegen.	1	25
Comte Zamoïski	1	25
Comtesse de Chambord. . . .	1	25
Constant Huault (*Varengue*) .	3	»
Coquette de Rueil (*Mézard*) .	6	»
Cybister.	2	50
Diogène (*Malet*).	2	»
Emélie Carré (*Malet*)	2	»
Emily Vaucher (*E. G. H.*). .	2	50
Eugénie Mézard.	1	»
Gloire des Roses (*Varengue*).	5	»
Jean Valjean.	1	25
John Veitch (*Malet*)	2	»
La Peyrouse (*Rend.*)	1	25
Langiewicz (*Lem.*)	1	25

	FR.	C.
Lord of the Isles.	3	»
Madame Barre.	2	»
— Gueffier.	1	50
— Herry (*Malet*)	2	50
— Loussel (*Carré*)	3	»
— Werlé (*Mézard*) . . .	5	»
Mademoiselle Marie Mézard.	2	»
Monsieur Barre.	2	»
— Duruflé	1	»
— G. Nachet (*Rend.*). . .	1	50
— Rendatler (*Rend.*). . .	1	50
— Thiers (*Lem.*).	1	50
Multiflore (*Lem.*)	1	50
Prince of Wales.	2	50
Princess of Wales	2	50
Prince Czartoryski	1	50
Roi d'Italie (*Lem.*).	1	»
Roseum nanum.	1	»
Rose Rendatler	1	25
Royalty	2	50
Snow ball	3	»
Sobieski (*Lem.*).	1	25
Souvenir de Nancy (*Lem.*) . .	1	25
Triomphant (*Boul.*)	1	25
Triomphe de Courcelles (*Varengue*)	3	»
Volcano (*E. G. H.*)	2	»
White Tom Thumb (*E. G. H*).	4	»

NOUVEAUTÉS A FLEURS DOUBLES.

Auguste Ferrier.	5	»
Martial de Champflour. . .	10	»
Triomphe de Gergoviat. . . .	5	»

Choix des plus belles variétés à feuilles panachées.

Amy (*E. G. H.*)	10	»
Attraction	2	»
Bijou	1	50
Burning-Bush.	2	50
Cheerfulness	1	50
Countess of Warwick.	2	»
Elegans	2	»
Flower of Spring	1	50
Fontainebleau	2	»
Glow Worm	2	»
Golden Chain Pink Flowered .	2	»
Goldfinch.	2	50
Golden Tom Thumb.	2	»
Honeycomb.	4	»
Italia unita	12	»
Jane	1	50
Kenilworth.	3	»
Little Beauty.	2	50
Mary Ellen.	2	50
Mistress Pollock.	4	»
— Bennyon	»	»
Quadricolor.	2	»
Reine d'or	1	50
Rose Queen	»	»
Rosy Gem	»	»
Saint-Cloud	2	»
Stella Yellow variegated . . .	5	»
Sumbeam	12	»
Sunset.	4	»
The Countess.	3	»
— Little Pet	2	50
Tricolor (*Crousse*)	6	»
Vénus	1	50
Waverley	10	»

FUCHSIA.

Les variétés marquées d'un * sont à fleurs doubles.

* Alberta (*Bull.*)
* Ami Hoste (*Lemoine*).
* Auguste Van Geert (*Cornelissen*).
* Blue Beauty (*Bull.*)
Caledonian (*Bull.*)
* Charles Heineman (*Corn.*).
Charming (*Banks*).
* Christian IX (*Lem.*).
Cloth of Gold.
* C. A. Tagliabue (*Corn.*).
Constellation (*E. G. Henderson*).
Don Giovani (*E. G. H.*).
* Emile Lemoine (*Lem.*).
Gem of the North (*Williams*).
* Grand Duke (*Smith*).
* Grandis (*A. Verschaffelt*).
* Henry Abts (*Corn.*) .
* — Wakenitz (*Corn.*)
Il Trovatore (*Banks*).
* Jean Verschaffelt (*Corn.*).

Lady Maria Scott (*Bull.*).
La Favorita (*E. G. H.*).
L'Elisir d'amore (*Banks*).
* Laurent Palmaerts (*Corn.*).
* Lord Palmerston (*Bull.*).
— of the Manor (*Williams*).
* Louis Van Houtte (*Lem*).
Lucrezia Borgia (*Banks*).
* Madame Boucharlat (*Lem*).
* — Crousse (*Corn.*).
Madame Wagner (*A Versch.*).
* Mademoiselle Mélanie Coene (*Coene*).
* Marquis de Bellefont (*A. Versch.*).
Minotaur. (*Williams*)
* Monsieur d'Offoy (*A. Versch.*).
Neptune (*Williams*).
* Norbert Cornelissen (*Coene*).
Oberon (*E. G. H*).
* Papilionacea (*Coene*).
Paul et Virginie (*Lem.*).
Pillar of Gold.
* Président van den Hecke (*Coene*).
Puritana (*Banks*).
* Pyramidalis (*Coene*).
Queen of Beauties (*Williams*).
Shakespear (*Bull.*).
* Souvenir de Cornelissen (*Corn.*).
* — de Leipzig (*Corn.*).
Sunshine (*E. G. H.*)
The Earl of Devon (*Lucombe*).
* Vainqueur de Puebla (*L'huillier*).
* Versicolor (*Coene*).
Welcome (*Bull.*).
* Zoé Renard (*Lem.*).

NOUVEAUTÉS.

à 3 fr. la pièce.

Anna Boleyn (*Banks*).
La Traviata (*Banks*).
Marvellous (*Banks*).
Troubadour (*Banks*).

Prix : pour les variétés non cotés, la douzaine, 15 fr.

HÉLIOTROPES.

Baume des parterres.
Caroline des Antoines.
Duc de Laverdura.
Gloire des massifs.
L'avenir.
Madame Boulanger.
— Lansezeur.
Mulâtre.
Reine des violettes.
Surprise.

Prix : la pièce, 1 fr.

LANTANA.

Alba Magna.
— violacea.
Brillantissima.
Compactum.
Comtesse de Morny.
Delicatissima.
Domination.
Etoile de Provence.
Fabiola.
Flore.
Impératrice Eugénie (*Hans*).
— — (*Boucharlat*).
L'avenir.
Le Nain.
Lutea grandiflora.
— splendens.
Marquis de Saporta.
Nec plus ultra.
Ninus.
Reine d'or.
Rose d'amour.
Souvenir de Pékin.
Virgile.
Volcan.

Prix : la douzaine, 12 fr.

PETUNIA.

Variétés nouvelles à fleurs simples.

Abondance (*Rendatler*).
Callot (*Crousse*).
Etoile Poitevine (*Bruant*).
Floribunda (*Bruant*).
François de Sales (*Rend.*).
La Renommée (*Rend.*).
Le Charmant (*Bruant*).
Léonie Slavinsky (*Rend.*).
Lycurgue (*Rend.*).
Monsieur Vaubernier (*Bruant*).
Othello (*Rend.*).
Perle des panachés (*Bruant*).
Président Lincoln (*Crousse*).
— Petit-vée (*Bruant*).
Trésor des massifs (*Baudinat*).

Variétés nouvelles, à fleurs doubles.

Aveline (*Rendatler*).
Elisa Harmand (*Rend.*).
F. et A. Smith (*Bruant*).
Jeanne Ponton (*Rend.*).
Joseph Kientzi (*Rend.*).
Lucien Daloz (*Rend.*).
Madame Forel (*Rend.*).
— Guieney Deliot (*Rend.*).
Madame Person Henry (*Rend.*).
Marie Rougier (*Rend.*).
Monsieur Mazza (*Rend.*).
Monseigneur Caverot (*Rend.*).
Pierre Simonet (*Rend.*).
Rose perfection (*Rend.*).
Sophie Feyton (*Rend.*).

Prix : au choix dans les deux séries, la douzaine, 18 fr.

VERBENA.

Adolphe Weick (*Chaté*).
Amalia Squazina.
Auguste Ferrier (*Chaté*).
Auricule (*Duval*).
Azurea grandiflora (*Chaté*).
Beauté du Bocage (*Nivert*).
Belle Alliance (*Nivert*).
Blanche Gué (*Bruant*).
Circée (*Nivert*).
Comtesse de Larochefoucault (*Chaté*).
— Magdalena Lechi.
Formosa (*Duval*).
Giuletta Gazzola.
Gloire du Petit-Bicêtre (*Duval*).
— du Petit-Montrouge (*Ch-Dufoy*).
Goliath (*Duval*).
Leonora (*Dufoy*).
Lucrèce (*Dufoy*).
Ludovico Palazzi.
Madame Legendre (*Chaté*).
— Vilmorin (*Chaté*).
Mademoiselle Déjazet (*Nivert*).
Monsieur Bégouen (*Chaté*).
— Ketelêer (*Chaté*).
— Pelé (*Chaté*).
Ophelia (*Nivert*).
Pallas (*Nivert*).
Princesse de Wagram (*Chaté*).
Reine des Fleurs (*Nivert*).
Richard Lenoir (*Chaté*).
Rose incomparable (*Nivert*).
Rubens (*Dufoy*).
Reine Hortense (*Dufoy*).
Surprise des amateurs (*Chaté*).
Triomphe des massifs (*Chaté*).
Vicenzo Palazzi.

Prix : la douzaine, 15 fr.

CONIFÈRES.

JUNIPERUS.

	FR.	C.
Canadensis	2	»
Macrocarpa	3	»
Oxycedrus	2	»
— echinoformis	2	»
Daurica	2	»
Communis hibernica	2	»
— — compressa	2	»
— oblonga pendula	2	»
Dealbata	3	»
Drupacea	4	»
Recurva	1	50
Chinensis	2	»
Reevesiana	2	»
Sphærica	2	»
Excelsa	2	»
— fastigiata	3	»
Fragrans	3	»
O. Flaccida	2	»
Thurifera	2	»
Virginiana Cinerascens	2	»
— Chamberlaynii	2	»

WIDDRINGTONIA.

O. Cupressoides	1	»
O. Glauca	1	»

FRENELA.

O. Australis	1	50
O. Macrostachya	1	50

LIBOCEDRUS.

O. Doniana	3	»
Chilensis	2	»
— Viridis	2	»
Tetragona	25	»

FITZ-ROYA.

Patagonica	2	»

BIOTA.

	FR.	C.
Orientalis	1	»
— argentea	2	»
— variegata aurea	2	»
— compacta	3	»
— glauca	3	»
Aurea	3 à 25	»
Ericoides	2	»
Intermedia	2	»
Pendula (*filiformis*)	2	»
Falcata	2 à 6	»
Meldensis	2	»

THUIA.

Occidentalis nana	3	»
— pendula	3	»
— variegata	3	»
— Vervaeneana	3	»
recurva nana	3	»
Cristata	3	»
Dumosa	2	50
Warreana	2	50
Gigantea (*de graine*)	4	»
Lobbii	3 à 6	»

THUIOPSIS.

Dolabrata	5	»
— variegata	5 à 15	»
Lætevirens	10	»
Standishii	»	»

CUPRESSUS.

Fastigiata	1	»
— thuiæfolia	3	»
— cereiformis	3	»
— variegata	3	»
— Whitleyana	2	»
Majestica	3	»
Torulosa	2	»
Corneyana	2	»
Lambertiana	3	»
Macnabiana	3	»
Goveniana	3	»
Funebris	2	»
Lawsoniana	2	»
— variegata	4	»

CHAMÆCYPARIS.

Sphæroides argentea	3	»
— Kewensis	3	»
— variegata	3	»
Nutkaensis (*Thuiopsis borealis*)	2 à 6	»

RETINOSPORA.

	FR.	C.
Ericoides	2	»
Squarrosa	2	»
Leptoclada	5	»
Obtusa	3 à 8	»
Pisifera	3 à 8	»
Lycopodioides	6	»
Pygmæa (*Thuia*)	6	»

TAXODIUM.

Distichum	1	»
— fastigiatum	3	»

GLYPTOSTROBUS.

Heterophylla	2	»
Pendula (*fort.*)	4	»

CRYPTOMERIA.

Japonica	2	»
— nana	2	»
Elegans	5	»

ARTHROTAXIS.

Doniana	10	»
Selaginoides	5	»

SEQUOIA.

Sempervirens	2	»
Gigantea (*Wellingtonia*) sujets de graine de 0m 50 à 0 m 60 de hauteur	3	»

CUNINGHAMIA.

Sinensis	3	»

SCIADOPITYS.

Verticillata	10	»

ABIES.

SECTION 1. — *Tsuga.*

Canadensis	2	»
Mertensiana	3	»
Douglasii	3 à 10	»
Hookerii (*Pattoniana*)	5	»

SECTION 2. — *Picea.*

	FR.	C.
Excelsa	1	»
— clanbrasiliana	3	»
— diffusa	3	»
— phylicoides	3	»
— procumbens	3	»
— inverta	3	»
— eremita	3	»
— pyramidalis	3	»
Alcocquiana	5	»
Orientalis	4 à 6	»
Alba echinoformis	3	»
Nigra glauca	3	»
Morinda (*Khutrow*)	2 à 10	»
Menziesii	2	»
Polita	25	»

SECT ON 3. — *Abies.*

Pectinata pendula	3	»
— pyramidalis	3	»
Cilicica (*de graine*)	3 à 6	»
Nordmanniana	3 à 150	»
Nobilis	6 à 100	»
Firma	20	»
Lasiocarpa (*Grandis, Lobb.*)	8 à 100	»
Grandis de Van Couver	6	»
Amabilis	8	»
Fraserii	1	50
Cephalonica	2 à 10	»
Pichta	2	»
Pinsapo	2 à 10	»
Pindrow	2	»

LARIX.

Kaempferii (*de graine*)	25	»
Sibirica	2	»

CEDRUS.

Atlantica	1	»
Deodara	2 à 10	»
— robusta	3	»
— crassifolia	3	»
— viridis	3	»

PINUS.

SECTION 1. — *Cembra.*

Koraiensis	12	»
Parviflora	6	»
Cembra	2 à 20	»

SECTION 2. — *Strobus.*

Excelsa	1	50
Lambertiana	3	»
Monticola	3	»
Veitchii	4	»

SECTION 3. — *Pseudo-Strobus.*

O. Russeliana	5	»
O. Pseudo-Strobus	4	»

	FR.	C.
O. Montezumæ	3	»
O. Filifolia	4	»
O. Hartwegii	4	»

Section 4. — *Tæda*.

Sabiniana	3	»
Macrocarpa (*Coulterii*)	4	»
Jeffreyana	6	»
Benthamiana	3	»
Ponderosa	3	»
Lophosperma	5	»
Tuberculata	3	»
Insignis	3	»
Bungeana	3	»
Australis	3	»

Section 5. — *Pinaster*.

Pumilio	1	»
Uncinata	1	»
Laricio	1	50
— Austriaca	1	50
— Pyrenaica	1	50
— Taurica	1	50
Abchasica	2	»
Densiflora	3	»
Massoniana	3	»

Section 6. — *Pinea*.

Pinea	1	50
Fremontiana	5	»

ARAUCARIA.

O. Brasiliensis. (*de graine*)	3	»
Imbricata	5 à 200	»
O. Cookii	25	»
O. Excelsa	25 à 100	»
O. Cuninghamii	15 à 50	»
O. Bidwillii	15 à 40	»

DAMMARA.

O. Moorei (*de graine*)	15	»
O. Brownii	15	»

PODOCARPUS.

	FR.	C.
O. Cuspidata	2	»
O. Totara	2	»
O. Nubigena	6	»
O. Chilina	2	»
O. Macrophylla	2	»
O. Japonica	2	»
O. Maki	2	»
O. Canaliculata	2	»
O. Elongata	1	50

DACRYDIUM.

O. Cupressinum	3	»
O. Elatum	10	»
O. Excelsum	3	»
O. Franklinii	2	»

SAXE-GOTHÆA.

Conspicua	2	»

PHYLLOCLADUS.

O. Hypophylla	20	»
O. Trichomanoides	3	»
O. Rhomboidalis	5 à 10	»

SALISBURYA.

Adianthifolia	2	»

CEPHALOTAXUS.

Pedunculata	3 à 6	»
Fortunei	3 à 6	»
Drupacea	3 à 6	»
Koraiana	3 à 6	»

TORREYA.

Nucifera	2	»
Myristica	6	»
Grandis	10	»

TAXUS.

Baccata	1	»
— adpressa (*tête greffée*)	5	»
— Dovastoni (—)	5	»
— horizontalis (—)	3	»
— elegantissima	2	»
— erecta	2	»
— ericoides	2	»
— nana (*Foxii*)	2	»
— monstrosa	2	»
— stricta	2	»
— Hibernica	2	»
— Canadensis	2	»
— Lindleyana	3	»
Cuspidata	5	»

Les espèces précédées d'un O sont d'orangerie. — Les autres de pleine terre sous le climat de Paris.

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE

	FR.	C.
Aucuba Himalaica	4	»
— Japonica viridis (*de graine*)	10	»
— — bicolor mascula	8	»
— — latimaculata	2	»
— — maculata mascula	12	»
— — picta fœmina (*limbata*)	10	»
— — viridis pygmæa	10	»
Clematis bicolor	1	»
— Cærulea odorata	1	»
— Fortunei	6	»
— Guascoi	1	50
— hybrida splendida	3	»
— lanuginosa	1	50
— patens (*azurea*)	1	»
— — atropurpurea	2	»
— — Helena	1	50
— — monstrosa	1	50
— — sophia	1	50
— — — fl. pleno	1	50
— — violacea	2	»
— Standishii	4	»
— viticella venosa	1	50
Ceanothus Arnoldii	1	50
Corylopsis spicata	6	»
Cydonia Jap. alba fr. odorato	1	»
— — atrosanguinea	2	»
— — aurantiaca semipl.	1	»
— — aurora	1	50
— — coccinea	1	50
— — carnea	1	»
— — Gaujardii	1	50
— — gigantea (*macrocarpa*)	1	»
— — inermis	1	»
— — Mallardii	1	50
— — Moerloosii	1	50
— — nivea extus coccinea	2	»
— — Princesse Emilie Soutzo	1	50
— — princeps	2	»
— — rosea	1	»
— — rubra	1	»
— — sulfurea perfecta	2	»
Deutzia crenata fl. pleno	1	»
Eleagnus pungens aureo-maculata	3	»

	FR.	C.
Eleagnus pungens marginata	5	»
— reflexa variegata	1	50
Diervilla multiflora	5	»
Evonymus Jap. ovatus	2	»
— — — aureo-maculatus	2	»
— — fol. sulfureo-marginatis	5	»
— — macrophyllus	2	»
— — pulchellus	2	»
— — latifolius aureo marginatus	3	»
— radicans fol. var.	1	»
— — tricolor	1	»
Forsythia suspensa	1	»
Fontanesia Fortunei	2	»
Glycine sinensis alba	2	»
Ilex crenata (*Fortunei*)	3	»
Kerria Japonica arg. var.	1	»
Ligustrum coriaceum	5	»
— sinense nanum	5	»
Lonicera aureo-reticulata	1	»
— fuchsioides	1	»
Mahonia Bealii	2	»
— glumacea	2	»
— japonica	2	»
Osmanthus aquifolius	3	»
— — nanus var	3	»
Pachysandra terminalis var.	4	»
Prunus sinensis alba pl.	1	»
— — rosea pl.	1	»
Planera acuminata	2	»
Philadelphus grandifl. speciosissimus	1	»
Rhodotypus Kerrioides	1	50
Spiræa callosa alba	1	»
— grandiflora	1	»
— Regeliana	1	»
— Thunbergii	1	»
Skimmia japonica	1	»
Viburnum plicatum	1	50
Weigelia isoline	1	»
— rosea nana fol. var.	1	»
— Stelznerii	1	»
— striata	1	»
— Van Houttei	1	»
— Verschaffeltii	1	»
— hortensis nivea	3	»

PLANTES VIVACES.

	FR.	C.
Anemone Honorine Jobert..	1	»
Arundo conspicua.	2	50
Bambusa Fortunei var. . . .	2	50
— Metake.	1	50
Delphinium atroviolaceum.	1	»
— belle alliance	1	»
— Charles Rouillard . . .	3	»
— cheiranthiflorum superbum.	1	»
— cærulescens fl. pl. . .	1	»
— delicatum	1	»
— elatum grandiflorum . .	1	»
— elegans fl. pl.	1	»
— Hendersonii.	1	»
— Hermann Stenger . .	1	50
— hyacinthiflorum.	1	»
— hybridum fl. pl.	1	»
— formosum	1	»
— — cœlestinum. . . .	1	50
— Jules Bourgeois	1	»
— Mme de Pruines. . . .	1	»
— — Hock.	1	»
— — Pelé.	3	»
— — Thibaut . . . , .	4	»
— magnificum.	1	»
— M. Barthère.	3	»
— — Duchartre	3	»
— — Pfitzer	1	»
— pompon de Tirlemont .	1	»
— Psyché.	3	»
— pulchrum.	1	»
— variegatum pl.	1	50
— Wheelerii.	1	»
Dielytra spectabilis alba. . .	2	»
Farfugium grande.	1	»
Gynerium argenteum . . 2 à	6	»
Ligularia Kaempferii arg. var.	3	»
Lilium auratum	15	»
— giganteum . . . . 5 à	10	»
— lancæfolium album. . .	1	50
— — punctatum.	3	»
— — rubrum	1	50
Pyrethrum Auguste Miellez.	1	»
— beauté de Lacken . . .	1	»
— delicatissimum . . .	1	»
— eximium	1	»
— Gustave Heitz . . .	1	»
— Hermann Stenger. . .	1	»
— H. Haquin.	1	»
— Louis Vilmorin . . .	1	»
— M. Lemoine.	1	»
— — Bonamy	1	»
— P. Pelé	1	»
— Th. Massart	1	»
— Wilhelm Krampen. . .	1	»
Phlox arlequin	1	»
— Baron d'Avesne. . . .	1	»
— Charles Rouillard. . .	1	»
— Dumont de Courset. . .	1	»
— Edouard Andry. . . .	1	»
— Hector Rouillard. . .	1	»
— Mme Berniau	1	»
— — Kumpf.	1	»
— — Pepin.	1	»
— M. Chauvière	1	»
— — Duruflé.	1	»
— — Quihou.	1	»
— souvenir de M. Pirolle.	1	»
— vicomtesse de Belleval.	1	»
Tricyrtis hirta.	1	50
Sedum Sieboldtii medio-picta	1	50
Yucca flaccida	2	»
— gloriosa.	3	»
— pendula. . . . . 3 à	10	»
— plicata. . . . . . 3 à	10	»

CHRYSANTHÈME DU JAPON.

Bronze Dragon.
Grandiflorum.
Japonicum.
Lacinatum.
Striatum.
Roseum punctatum.
Yellow Dragon.

Prix : la pièce, 1 fr.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	FR.	C.
Adianthum pedatum. . . .	2	»
Allosorus crispus	2	»
Asplenium adianthum nigrum	1	»
— — acutum	3	»
— fontanum.	1	»
— marinum.	1	50
— refractum	3	»
— trichomanes	1	»
Athyrium filix fœmina . . .	1	»
— — conioides.	3	»
— — corymbiferum . . .	3	»
— — crispum	2	»
— — depauperatum. . .	3	»
— — Frizelliæ.	3	»
— — difissum.	3	»
— — laciniatum	3	»
— — marinum.	3	»
— — multiceps.	3	»
— — pumila.	2	»
— Michauxii purpureum.	2	»
— strigillosum.	3	»
Blechnum boreale.	1	50
— — cristatum.	5	»
— — crassicaule.	5	»
— — lancæfolium . . .	5	»
Cystopteris fragilis	1	»
— — dentata	1	»
— — Dickieana	1	»
— obtusa.	1	»
— regia	1	»
— sempervirens.	1	»
— tenuis.	1	»
Dicksonia pilosiuscula . . .	2	»
Diplazium thelipteroides . .	3	»
Lastrea cristata	1	50
— — uliginosa.	3	»
— dilatata	1	50
— — collina.	3	»
— — dumetorum. . . .	3	»
— — lepidota	3	»
— — nana	3	»
— decurrens.	2	»
— filix-mas.	1	»
— — cristata	3	»
— — paleacea	3	»
— — polydactyla	3	»
— — pumila.	3	»
— Goldieana	3	»
— intermedia.	3	»
— marginalis	3	»
— spinulosa.	1	»
— — Shofieldii.	3	»

	FR.	C.
Lastrea rigida.	3	»
— thelipteris	1	50
Lomaria alpina	1	50
Onoclea sensibilis.	1	50
Osmunda cinnamomea . . .	10	»
— interrupta	10	»
— regalis. . . . . 1 50 à	3	»
— — cristata	10	»
— spectabilis	10	»
Polypodium alpestre. . . .	3	»
— — flexilis.	3	»
— calcareum	1	»
— dryopteris	1	»
— phegopteris.	1	»
— vulgare	1	»
— — auritum	2	»
— — bifidum.	2	»
— — cambricum	2	»
— — Canariense.	2	»
— — karwinskianum . .	2	»
— — multiforme.	2	»
— — semilacerum . . .	2	»
— — serratum.	2	»
— — virginicum	2	»
Polystichum acrostichoides.	2	»
— aculeatum	2	»
— — lobatum	3	»
— angulare	2	»
— — cristatum.	4	»
— — grandidens. . . .	3	»
— — hirsutum.	4	»
— — imbricatum. . . .	3	»
— — proliferum	2	»
— — — wollastoni. . .	3	»
— lonchitis.	3	»
— proliferum	2	»
— — obtusum.	3	»
Scolopendrium officinarum	1	»
— — crispum	2	50
— — cristatum.	3	»
— — digitatum.	3	»
— — endivæfolium. . .	3	»
— — fissum	3	»
— — marginatum . . .	3	»
— — polyschides. . . .	3	»
— — submarginatum. .	3	»
— — simplex	3	»
— — supralineatum. . .	3	»
— — subcornutum . . .	3	»
Struthiopteris germanica.	2	»
Woodsia Perriniana	2	»

TABLE DES MATIÈRES.

Paris. — Imprimerie horticole de E. Donnaud, rue Cassette, 9.

CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT DE

THIBAUT ET KETELER

HORTICULTEURS

Rue de Charonne, nº 146, à Paris.

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1866.